

Utilize a tabela de contatores abaixo para conhecer os valores de potência de ligação (arranque) e permanente (trabalho) de contatores e mini contatores (auxiliares) de diversos fabricantes.

Proteja seu Sensor ICOS: atenção aos modelos de contatores recomendados.

**Fabricante:**  **LG**

Modelo	Potência Ligação (VA)	Potência Permanente (VA)	CC (W)	Ligação Direta com Sensor ICOS
GMR4M	32	6	-	✓
CH-3	70	11	-	✗
CH-3N	70	11	-	✗
MC-32a	80	9	-	✗
CH-5	90	14	-	✗
CH-6N	120	15	-	✗
CH-7.5	120	15	-	✗
CH-10N	240	26	-	✗
CH-15N	240	26	-	✗
CH-20NS	100	5,5	-	✗
CH-25NS	290	5,7	-	✗
CH-30NS	290	5,7	-	✗
CH-40NS	460	6,2	-	✗
CH-50NS	530	6,5	-	✗
CH-75NS	530	6,5	-	✗
CH-90NS	640	6,7	-	✗
CH-100NS	600	7,4	-	✗
CH-150NS	500	20	-	✗
CH-200NS	500	20	-	✗


**Links Úteis:**

- » [Dados e Preços Contatores](#)
- » [Proteção de Reed Switches](#)
- » [Guia de Sensores de Nível e Sensores de Fluxo](#)

**Notas**

- ✓ Permitida ligação direta com Sensor ICOS
- ✗ Não é permitida ligação direta com Sensor ICOS - use junto a um [contator auxiliar](#).

contator | mini contator | contator auxiliar | contatora | contactor | contator Weg



Em [acessorios.icos.com.br](http://acessorios.icos.com.br) confira preços de Contatores

Sensores de Fluxo e Nível para Líquidos

Fabricante: **MOELLER** 

Modelo	Potência Ligação (VA)	Potência Permanente (VA)	CC (W)	Ligação Direta com Sensor ICOS
DILEM	25	4,6	-	✓
DIL00M	67	8,6	-	✗
DIL00AM	67	8,6	-	✗
DIL00BM	67	8,6	-	✗
DIL0M	100	10	-	✗
DIL0AM	100	10	-	✗
DIL1M	136	14	-	✗
DIL1AM	136	14	-	✗
DIL2M	185	16	-	✗
DIL2AM	185	16	-	✗
DIL3M80	320	24	-	✗
DIL3AM85	320	24	-	✗
DIL4AM115	550	38	-	✗
DIL4AM145	550	38	-	✗
DILM185	250	4,3	-	✗
DILM225	250	4,3	-	✗
DILM250	250	4,3	-	✗
DILM300	450	4,3	-	✗
DILM400	450	4,3	-	✗
DILM500	450	4,3	-	✗
DILM580	1200	9,5	-	✗
DILM650	1200	9,5	-	✗
DILM750	1200	9,5	-	✗
DILM820	1200	9,5	-	✗

Fabricante: **Schneider** 

Modelo	Potência Ligação (VA)	Potência Permanente (VA)	CC (W)	Ligação Direta com Sensor ICOS
CA2K	30	4,5	-	✓

 **Links Úteis:**

- » [Dados e Preços Contatores](#)
- » [Proteção de Reed Switches](#)
- » [Guia de Sensores de Nível e Sensores de Fluxo](#)

**Notas**

- ✓ Permitida ligação direta com Sensor ICOS
- ✗ Não é permitida ligação direta com Sensor ICOS - use junto a um [contator auxiliar](#).

contator | mini contator | contator auxiliar | contatora | contactor | contator Weg

 Em [acessorios.icos.com.br](http://acessorios.icos.com.br) confira preços de Contatores

Sensores de Fluxo e Nível para Líquidos

**Fabricante: SIEMENS**

Modelo	Potência Ligação (VA)	Potência Permanente (VA)	CC (W)	Ligação Direta com Sensor ICOS
3TF40	87	12	-	✗
3TF41	87	12	6,2	✗
3TF42	87	12	-	✗
3TF43	87	12	6,2	✗
3TF44	132	16,1	11,7	✗
3TF45	132	16,1	-	✗
3TF46	233	21	400	✗
3TF47	233	21	400	✗
3TF48	410	39	420	✗
3TF49	410	39	420	✗
3TF50	680	48	500	✗
3TF51	680	48	500	✗
3TF52	1090	70	876	✗
3TF53	1090	70	876	✗
3TF54	1710	105	1216	✗
3TF55	2960	146	1216	✗
3TF56	2960	146	1306	✗
3RT1015	31,7	5,1	3,3	✓
3RT1017	31,7	5,1	3,3	✓
3RT1023	69	7,5	5,4	✗
3RT1026	69	7,5	5,4	✗
3RT1034	120	10,1	13,3	✗
3RT1035	166	12,6	13,3	✗
3RT1036	166	12,6	13,3	✗
3RT1044	232	20	15	✗
3RT1045	300	21	15	✗
3RT1046	300	21	15	✗



**Links Úteis:**

- » [Dados e Preços Contatores](#)
- » [Proteção de Reed Switches](#)
- » [Guia de Sensores de Nível e Sensores de Fluxo](#)

**Notas**

- ✓ Permitida ligação direta com Sensor ICOS
- ✗ Não é permitida ligação direta com Sensor ICOS - use junto a um [contator auxiliar](#).

contator | mini contator | contator auxiliar | contatora | contactor | contator Weg



Em [acessorios.icos.com.br](https://www.icos.com.br) confira preços de Contatores

Sensores de Fluxo e Nível para Líquidos

**Fabricante:** 

Modelo	Potência Ligação (VA)	Potência Permanente (VA)	CC (W)	Ligação Direta com Sensor ICOS
CWC07	35	3,5	3,7	✓
CWC09	35	3,5	3,7	✓
CWC012	35	3,5	3,7	✓
CWC016	35	3,5	3,7	✓
CWCAO	35	3,5	3,7	✓
CWC025	72	13,2	-	✗
CW07	19,3	5,5	-	✓
CW04	19,3	5,5	-	✓
CWM9	45	6	-	✗
CWM12	45	6	-	✗
CWM18	45	6	-	✗
CWM25	88	9	-	✗
CWM32	88	9	-	✗
CWM40	88	9	-	✗
CWM50	140	17	-	✗
CWM65	190	17	-	✗
CWM80	190	17	-	✗
CWM90	190	17	-	✗
CWM95	190	17	-	✗
CWM105	190	17	-	✗


**Links Úteis:**

- » [Dados e Preços Contatores](#)
- » [Proteção de Reed Switches](#)
- » [Guia de Sensores de Nível e Sensores de Fluxo](#)

**Notas**

- ✓ Permitida ligação direta com Sensor ICOS
- ✗ Não é permitida ligação direta com Sensor ICOS - use junto a um [contator auxiliar](#).

contator | mini contator | contator auxiliar | contatora | contactor | contator Weg


 Em [acessorios.icos.com.br](http://acessorios.icos.com.br) confira preços de Contatores

Sensores de Fluxo e Nível para Líquidos